





Модель:	TGS 26.400 6X2-2 BL-WW
Тип:	Шасси
Кабина:	«L» кабина 1-спальная
Колёсная база:	4200 мм
Свес:	2150 мм

Покрышки

Передняя ось	2 * 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150
Задняя ось	4 * 315/70R22,5 ANTR-FERN TL154/150
Подъёмная ось	2 * 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150
Запасное колесо	1 * 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150

Покраска

Шасси	Чёрный RAL 9011
Диски	Серебристый RAL 9006
Кабина	Синий RAL 5002

Силовая установка

018IZM	Двигатель D2066LF49 - 400 л.с. / 294 KW EURO4 - 1900 Nm Common-Rail
124ARM	Дополнительный фильтр сепаратор с подогревом, SEPAR
124EAM	Подогрев топливного фильтра
205ANS	Компрессор 1-цил., объём 360 см ³
208AKM	Моторный тормоз
210AAM	Система факельного пуска
211FFS	Сцепление MFZ 430
280ECS	Противомоскитная сетка решётки радиатора
345AUS	Ограничитель скорости 89 km/h
345EAS	Круиз – контроль

МКПП

022GHS	МКПП - ZF 16 S 222 DD ,16+ передачи
--------	-------------------------------------

КОМ

122QDM	NH/1C без фланца f=0.77/0.92 справа, горизонт
--------	---

Передняя ось

025MHS	Передняя ось VOK-09 изогнутая балка
026ECS	Передние параболические рессоры 8.0 тонн
363AAS	Стабилизатор для передней оси

Задняя ось

028AMS	Задняя пневматическая подвеска
034NKS	Гипоидная задняя ось HY-1350
037ACM	Блокировка дифференциала
041AAS	Подъёмная ось NO-08
227ACS	Сапун картера задней оси
258NAS	ECAS пневматическая подвеска
362AAS	Стабилизатор для задней оси
365AAS	

Передаточное число

035EXW	i = 3.08
--------	----------

Запасное колесо

245AEW	Кронштейн з/к с левой стороны
--------	-------------------------------

Топливный бак



023EL	Бак 400л, справа за задней осью
123CCS	Сеточка в горловине бака
303AAM	Крышка бака запираемая

Рулевое управление

030EES	Регулируемая рулевая колонка
256AAS	Блокировка руля

Рама

230AHS	Задний противоподкатный брус
230FB	Боковая защита с левой стороны (для цистерн)
230ERS	Передний противоподкатный брус
232HAS	Пластиковый бампер

Тормозная система

032ABS	MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
258HAS	Антиблокировочная система ABS
258HBS	Антипробуксовочная система ASR
259CAS	Дисковый механизм, передний
259CBS	Дисковый механизм, задний
262ACS	Тормозные соединения
370CRM	Осушитель сжатого воздуха, подогреваемый

Кабина экстерьер

050NFS	«L» кабина 1- спальная
052ACS	Внешние багажные отделения
283FSS	Подвеска кабины механическая
321ECS	Центральный замок
386ASS	Мех., люк в крыше
392AHS	Тротуарное зеркало, правое
392CZS	Зеркало широкого обзора электрическое подогреваемое

Кабина интерьер

058BAS	Обивка сидений стандартная
058NHM	Водительское сидение на пневматической рессоре
059NAS	Пассажи́рское сидение не подрессоренное, регулируемое
080AES	Обивка дверная моющая
153EXM	Воздушный обогрев кабины EBERSPÄCHER AIRTRONIC D2
153KCM	Кондиционер AC R134A
201FAS	Фильтр салона
319ARS	Лампа для чтения
376FAS	1 спальная полка
376HAS	Матрас для нижней полки
381CES	Шторка по кругу
387AFS	Электрические стеклоподъёмники

Панель приборов

02AABS	Панель км/ч 'Base-Line'
042FPM	Тахограф, аналоговый для 2-х водителей
142AFM	Калибровка тахографа, заводская
325AAS	MAN Tronic (бортовой компьютер)
325ETW	Язык 1 'Russian'
325FCW	Язык 2 'English'
346CAS	Индикатор давления наддува

Освещение

310EES	Фары головного света H7
318AAS	Габаритные огни

318AKS Боковые габаритные огни

РАДИО

350NLS Радио MAN BasicLine 24V

Электрическое оборудование


324ACS Электрический сигнал
 326CKS Розетка АБС
 326MOW Розетка электрическая 24V 15- пол.
 327CAM Аварийный выключатель АКБ
 329CTS 2 АКБ, 12V 175Ah
 331CAM Генератор 28V 120A 3360 W

АДР пакет

280ACW Проводка экранируемая ADR
 280BAW Оборудование для перевозки ADR, тип AT
 280BEW Оборудование для перевозки ADR, тип OX

Другое

194ATW Инструкция на русском языке
 373AEM Антифриз до - 35°
 400AHS Передние брызговики
 401EZS Задние пластиковые крылья
 405ACS Аптечка
 405AKS Знак аварийной остановки
 405ARS Лампа аварийной остановки
 407AHS Домкрат 12 тонн
 411AAS 1 башмак

Диаграмма нагрузки - TGS 26.400_6X2-2 BL-WW

Кабина: TGS 26.400 6X2-2 BL-WW
MAN

«L» кабина 1-спальная

